



# ShieldFlame Ventures LLP

Your First Line of Defence


Agni Kawach India Product



Building + Home



Factory + Warehouse



Office + Server Rooms



Hospitals



School + College



Petrol Pump





## TODAY'S CHALLENGES AND OUR SOLUTION

| Challenge                                          | Our Solution                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✗ Hard to operate in emergency                     | ✓ Ease of Use – No complex steps. Just throw or place in vulnerable area — it activates automatically. |
| ✗ High cost of traditional extinguishers           | ✓ <b>Affordability – One-time investment, no hidden costs.</b>                                         |
| ✗ Need for annual servicing or refilling           | ✓ <b>Maintenance-Free – Long 5-year shelf life, no refilling required..</b>                            |
| ✗ Training required to use traditional units       | ✓ <b>No Training Required – Anyone can use it, including children or elderly.</b>                      |
| ✗ Confusing extinguisher types for different fires | ✓ <b>All-in-One Solution – Covers Class A, B, C Fires</b>                                              |

T  
R  
A  
D  
I  
T  
I  
O  
N  
A  
L

I  
N  
O  
V  
A  
T  
I  
O  
N

# SMART FIRE EXTINGUISHER BALL YOUR FIRST LINE OF DEFENSE

PORTABLE POWERFUL AND ALWAYS READY

⚡ YOUR SAFETY FIRST ⚡

Our Product:

A revolutionary, maintenance-free smart fire extinguisher ball that activates automatically upon flame contact. Just throw it into the fire — no training or servicing needed.

Rs. 1499  
Only



Rs 25  
a month  
for 60  
months

## Key Benefits:

- Ease of Use – Just throw into the fire or place it near a vulnerable area
- Affordability – One-time cost, no refilling
- Maintenance-Free – 5-year shelf life
- No Training Required – Anyone can use
- All-in-One Protection – Class A, B, C, fires
- Eco-Friendly Agent: UL-listed, non-toxic powder

## Product Specifications:

- Weight: 1.3 kg (Custom Sizes order based)
- Diameter: 146 mm
- Activation Time: ~10 seconds
- Warning Sound: 120–140 dBA
- Coverage: ~3 cubic meters 105.94 ft
- Shelf Life: 5 years
- Installation: Wall mount or place near risk zones

## Applications:

- ✓ Kitchens ✓ Electrical Panels ✓ Shops ✓ Office ✓ Warehouses
- ✓ Showrooms ✓ Hospitals ✓ Schools ✓ College ✓ Training Centers
- ✓ Server Rooms ✓ Storage ✓ Petrol Pumps

## Why Choose ShieldFlame?

Made in India | 🔒 Certified Safe | 🛠️ No Maintenance | 📦 Trusted by People



Contact Us:

🌐 [www.shieldflame.com](http://www.shieldflame.com)

✉ [info@shieldflame.com](mailto:info@shieldflame.com)

📞 Pune - +91 (8149423982)

📞 Navi Mumbai - +91 (9326159912) (+91) 9326124873

📍 Available PAN India

We have partnered with Agni Kawach India who is the manufacturer of the product and located in Chhatrapati Sambhaji Nagar



# Frequently Asked Questions

Q: How does the AgniKawach Smart portable extinguisher differ from conventional fire extinguishers, modern sprinkler systems, and installed hose-and-water-pipe setups?

A: The AgniKawach Smart Portable Extinguisher is **designed to complement—not replace—existing fire-suppression systems**. As a true first line of defence, it activates instantly to protect life and property, and in many cases extinguishes the fire entirely without the need for professional intervention.

| Feature              | Agni Kawach                                                                                                                                           | Native ABC Class Extinguisher Container                                                                                                                                                | Sprinkler System / Installed Hose Water Pipe                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extinguishing Agent  | Monoammonium phosphate dry powder                                                                                                                     | Monoammonium phosphate dry powder                                                                                                                                                      | Water (sometimes with anti-freeze or foam additives)                                                   |
| Fire Classes Covered | Covers Class A (combustibles), Class B (flammable liquids), and Class C (electrical) fires—all in a single product.                                   | Available for Class A (combustibles), Class B (flammable liquids), and Class C (electrical) fires; units can be <b>purchased individually by class or in dual-class combinations</b> . | Primarily Class A (wood, paper, cloth); limited on B/C unless foam-enhanced                            |
| Activation           | Automatically activates within 10 seconds of contacting flames or fire and can be rolled or thrown into the fire by anyone (young or old).            | <b>Manual pull-pin &amp; squeeze handle. Need a trained personal</b>                                                                                                                   | <b>Automatic via heat-sensitive fusible link or glass bulb. Only if it reaches certain temperature</b> |
| Deployment           | Portable - Automatically activates within 10 seconds of contacting flames or fire and can be rolled or thrown into the fire by anyone (young or old). | <b>Portable aim at fire base; one person use</b>                                                                                                                                       | <b>Fixed overhead; deploys universally within zone</b>                                                 |
| Response Time        | Automatically Activates in under 10 seconds upon contact with flames or fire.                                                                         | Immediate upon <b>user intervention</b>                                                                                                                                                | <b>Delayed until temperature threshold reached (typically 57–79 °C / 135–175 °F)</b>                   |
| Coverage Area        | Localized spot treatment 3 m³ (105.94 ft)                                                                                                             | Localized spot treatment                                                                                                                                                               | Broad area coverage up to ceiling grid                                                                 |
| Collateral Damage    | The eco-friendly, non-toxic powder is clean, leaves only minimal residue, and is easy to clean up.                                                    | The eco-friendly, non-toxic powder is clean, leaves only minimal residue, and is easy to clean up.                                                                                     | <b>Potential water damage to finishes, equipment, goods</b>                                            |



# Frequently Asked Questions

| Feature                   | Agni Kawach                                                                                             | Native ABC Class Extinguisher Container                                                                        | Sprinkler System / Installed Hose Water Pipe                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance               | Zero Maintenance for 5 yrs                                                                              | Monthly visual check; annual service/recharge                                                                  | Regular system inspections, pipe-flushing, flow-switch tests           |
| Training                  | No training required — anyone, young or old, can roll or throw it into the fire                         | Operational Training is required                                                                               | Operational Training is required                                       |
| Reliability in Freezing   | Unaffected                                                                                              | Unaffected                                                                                                     | Risk of pipe freeze/burst unless glycol or trace-heated                |
| Cost & Installation       | Pocket-friendly, very low cost — Rs. 25 per month for 60 months (Rs.1,499 for 5 years), bracket-mounted | Moderate cost — bracket-mounted, requires annual servicing and recharge; costs may vary by extinguisher class. | High upfront cost for piping, heads, valves and installation labor     |
| Portability & Flexibility | Can be relocated wherever needed                                                                        | Can be relocated wherever needed                                                                               | Permanently installed; covers pre-defined zones only                   |
| Electrical Safety         | Non-conductive powder—safe near live gear                                                               | Non-conductive powder—safe near live gear                                                                      | Water conducts—risk of shock unless de-energized or special heads used |

Q: What is A, B, C class in Fire Extinguishers?

A: An ABC fire extinguisher is a multi-purpose extinguisher that can put out three types of fire:

Class A: Ordinary combustibles like wood, paper, cloth

Class B: Flammable liquids like petrol, diesel, oil

Class C: Electrical fire

Q: Is this a made in India Product?

A: Yes. This is manufactured at Chhatrapati Sambhaji Nagar (Formerly Aurangabad) India under the banner of Agni Kawach India.

Q: Does it meet safety standards and certifications?

A: Yes. Our balls are UL-certified, and their contents comply with ISO standards and are ISO-certified.

Q: What's the coverage per ball?

A: Each covers 3 m<sup>3</sup> (105.94 ft); recommended you place one in each high-risk zone.

Q: Will it go off accidentally?

A: No, It doesn't trigger from high ambient heat; it activates only upon direct contact with flames.



# Frequently Asked Questions

Q: Can the ball damage property when it bursts?

A: No. The powder is ecofriendly, clean, non-toxic, and leaves only minor residue which is easy to clean.

Q: How do I dispose of or recycle it after use?

A: After activation, collect the empty shell and powder residue and dispose of them with regular solid waste.

Q: Do I need training to use it?

A: No. Simply place the ball in a high-risk spot—or toss it into the fire and step back. People of all ages can use it during a catastrophic fire outbreak.

Q: Is maintenance a requirement?

A: No, install it and forget it for 5 yrs.

Q: What happens once shelf life expires after 5 years?

A: We will replace the unit at a 10% discount.



## Recognized by Industry Leaders



Ministry of Indian Railways



Government of  
Madhya Pradesh



GOVERNMENT OF  
**UTTAR  
PRADESH**

savera®



**3D**

**3D CONTAINER**  
AND PACKAGING PHILS., CORP.



**PNC Infratech Limited**

octagon  
FOODS



**ACURA**



Please contact us for Demos and Presentations  
our expert team will be available to answer and address  
your queries



Head office - 203 Equilife Homes  
Behind Balewadi Stadium Mahlunge Pune, Maharashtra, 411045  
☎ (+91) 8149423982 | ✉ info@shieldflame.com

Branch Office – Office no. C001, Juinagar Station Complex,  
Juinagar, Navi Mumbai, Maharashtra, 400705  
☎ (+91) 9326159912 (+91) 9326124873 | ✉ info@shieldflame.com



शील्डफलेम व्हेंचर्स एलएलपी

आपल्या सुरक्षेची पहिली पायरी


अग्नि कवच इंडिया उत्पादन



इमारत + घर



कारखाना + गोदाम



कार्यालय + सर्व्हर खोली



रुग्णालय



शाळा + महाविद्यालय



पेट्रोल पंप



# स्मार्ट फायर एक्सटिंग्विशर बॉल आपली संरक्षणाची पहिली ओळ

पोर्टेबल, शक्तिशाली आणि नेहमी सज्ज  
⚡ तुमची सुरक्षा सर्वप्रथम ⚡

आमचा उत्पाद:

एक क्रांतिकारी, देखभालमुक्त स्मार्ट फायर एक्सटिंग्विशर बॉल जो आगीच्या संपर्कात आल्यानंतर आपोआप सक्रिय होतो. फक्त आगीत फेकून द्या — ना प्रशिक्षणाची गरज, ना देखभालीची.

फक्त  
₹1499



प्रत्येक  
महिण्यास  
₹25.60  
महिण्यासाठी

मुख्य फायदे:

- वापरण्यास सोपे – फक्त आगीत फेका किंवा संवेदनशील ठिकाणी ठेवा
- परवडणारे – एकदाचाच खर्च, रिफिलची गरज नाही
- देखभालमुक्त – ५ वर्षांची शेल्फ लाइफ
- प्रशिक्षणाची गरज नाही – कोणीही वापरू शकतो
- सर्व-समावेशक सुरक्षा – क्लास A, B, C प्रकारच्या आगीसाठी योग्य

उत्पादन वैशिष्ट्ये:

- वजन: 1.3 किलोग्रॅम
- व्यास: 146 मिमी
- सक्रिय होण्याचा वेळ: सुमारे 10 सेकंद
- इशारा ध्वनी: 120-140 डिबीए
- कव्हरेंज: सुमारे 3 घन मीटर
- शेल्फ लाइफ: 5 वर्षे
- स्थापनेची पद्धत: भिंतीवर लावा किंवा धोक्याच्या भागाजवळ ठेवा

वापराचे क्षेत्र:

- ✓ स्वयंपाकघर ✓ वीज पॅनेल ✓ दुकाने ✓ कार्यालय ✓ गोदाम ✓ शोरूम ✓ रुग्णालये ✓  
शाळा ✓ महाविद्यालय ✓ प्रशिक्षण केंद्रे ✓ सर्वर कक्ष ✓ साठवण ✓ पेट्रोल पंप

शील्डफ्लेम का निवड का करावी?

भारतात बनवलेले | 🛡 प्रमाणित सुरक्षित | ⚡ देखभाल लागत नाही | 📦 लोकांचा विश्वास



संपर्क साधा:

🌐 [www.shieldflame.com](http://www.shieldflame.com)

✉ [info@shieldflame.com](mailto:info@shieldflame.com)

☎ पुणे - +91(8149423982)

📞 नवी मुंबई - +91(9326159912) (+91) 9326124873

📍 संपूर्ण भारतात उपलब्ध

आम्ही अग्नि कवच भारत या कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे, जी या उत्पादनाची निर्माता असून छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थित आहे



## आजच्या आव्हाने आणि आमचे समाधान

न  
व  
क  
ल्प  
ना

प  
रं  
प  
रा  
ग  
त

| ग्राहकांची अडचण                                            | आमचे समाधान                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✗ आपत्कालीन प्रसंगी वापरणे कठीण                            | ✓ वापर सुलभ – कोणतेही क्लिष्ट टप्पे नाहीत। फक्त जोखमीच्या ठिकाणी फेकवा किंवा ठेवा — ते आपोआप सक्रिय होते। |
| ✗ पारंपरिक फायर एक्सटिंग्विशर महाग आहेत                    | ✓ परवडणारी किंमत – एकदाच खर्च, कोणतेही लपवलेले खर्च नाहीत।                                                |
| ✗ वारंवार सर्विसिंग किंवा रिफिल करणे आवश्यक                | ✓ देखभाल-मुक्त – 5 वर्षांची शेल्फ लाइफ, कोणतीही देखभाल नाही.                                              |
| ✗ वापरण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज                            | ✓ प्रशिक्षणाची गरज नाही – कोणीही सहज वापरू शकतो                                                           |
| ✗ वेगवेगळ्या प्रकारच्या आगीसाठी वेगळे एक्सटिंग्विशर पाहिजे | ✓ सर्व-इन-वन उपाय – Class A, B, C, प्रकारच्या आगीसाठी उपयुक्त.                                            |



# वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: अग्नि कवच स्मार्ट पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र पारंपारिक अग्निशामक यंत्रे, आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टीम आणि स्थापित नळी आणि पाण्याच्या पाईप सेटअपपेक्षा वेगळे कसे आहे?

अ: अग्नि कवच स्मार्ट पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर हे विद्यमान **अग्निशमन प्रणालींना पूरक म्हणून डिझाइन केलेले आहे— बदलण्यासाठी नाही.** संरक्षणाची खरी पहिली ओळ म्हणून, ते जीवित आणि मालमतेचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित सक्रिय होते आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये व्यावसायिक हस्तक्षेपाशिवाय आग पूर्णपणे विझवते.

| वैशिष्ट्य                    | अग्नि कवच                                                                                                                                             | मूळ एबीसी वर्ग अग्निशामक यंत्र                                                                                                                                                    | स्प्रिंकलर सिस्टीम / बसवलेले नळीचे पाणी पाईप्स                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| विझवणारा एजंट                | मोनोअमोनियम फॉस्फेट ड्राय पावडर                                                                                                                       | मोनोअमोनियम फॉस्फेट ड्राय पावडर                                                                                                                                                   | पाणी (कधीकधी अँटी-फ्रीझ किंवा फोम अँडिटीव्हसह)                                       |
| अग्निशामक वर्ग समाविष्ट आहेत | वर्ग अ (ज्वलनशील पदार्थ), वर्ग ब (ज्वलनशील द्रव) आणि वर्ग क (विद्युत) आगींचा समावेश आहे - सर्व एकाच उत्पादना                                          | वर्ग अ (ज्वलनशील पदार्थ), वर्ग ब (ज्वलनशील द्रव) आणि वर्ग क (विद्युत) आगींसाठी उपलब्ध; <b>यूनिट्स वर्गानुसार किंवा दुहेरी-वर्ग संयोजनांमध्ये वैयक्तिकरित्या खरेदी करता येतात.</b> | प्रामुख्याने वर्ग अ (लाकूड, कागद, कापड); फोम-वाढवलेले नसल्यास बी/सी पर्यंत मर्यादित. |
| सक्रियकरण                    | ज्वाला किंवा आगीशी संपर्क साधल्यानंतर १० सेकंदात स्वयंचलितपणे सक्रिय होते आणि कोणीही (तरुण किंवा वृद्ध) ते आगीत गुंडाळू किंवा फेकू शकते.              | <b>मॅन्युअल पुल-पिन आणि स्क्वीझ हँडल</b>                                                                                                                                          | <b>उष्णता-संवेदनशील फ्यूझिबल लिंक किंवा काचेच्या बल्बद्वारे स्वयंचलित</b>            |
| तैनाती                       | पोर्टेबल - ज्वाला किंवा आगीच्या संपर्कात आल्यानंतर १० सेकंदात स्वयंचलितपणे सक्रिय होते आणि कोणीही (तरुण किंवा वृद्ध) ते आगीत गुंडाळू किंवा फेकू शकते. | <b>अग्निशामक तळावर लक्ष्य ठेवण्यासाठी पोर्टेबल; एका व्यक्तीचा वापर</b>                                                                                                            | <b>निश्चित ओव्हरहेड; झोनमध्ये सर्वत्र तैनात केले जाते</b>                            |
| प्रतिसाद वेळ                 | ज्वाला किंवा आगीच्या संपर्कात आल्यावर १० सेकंदांपेक्षा कमी वेळात स्वयंचलितपणे सक्रिय होते                                                             | <b>वापरकर्त्याच्या हस्तक्षेपानंतर लगेच</b>                                                                                                                                        | <b>तापमान मर्यादा गाठेपर्यंत विलंब (सामान्यतः ५७-७९ °से / १३५-१७५ °फॅ)</b>           |
| व्याप्ती क्षेत्र             | स्थानिकीकृत स्पॉट ट्रीटमेंट ३ मीटर <sup>२</sup> (१०५.९४ फूट)                                                                                          | स्थानिकीकृत स्पॉट उपचार                                                                                                                                                           | कमाल मर्यादेपर्यंत विस्तृत क्षेत्र कवरेज                                             |
| दुय्यम नुकसान                | पर्यावरणपूरक, विषारी नसलेली ही पावडर स्वच्छ आहे, फक्त कमीत कमी अवशेष सोडते आणि साफ करणे सोपे आहे.                                                     | पर्यावरणपूरक, विषारी नसलेली ही पावडर स्वच्छ आहे, फक्त कमीत कमी अवशेष सोडते आणि साफ करणे सोपे आहे.                                                                                 | <b>फिनिशिंग्ज, उपकरणे, वस्तूंना पाण्याचे संभाव्य नुकसान</b>                          |



# वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

| विशेषता                     | अग्नि कवच                                                                                                     | देशी एबीसी श्रेणी बुझाने वाला यंत्र                                                                            | स्प्रिंकलर सिस्टम / स्थापित नली जल पाइप                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| देखभाल                      | ५ वर्षे शून्य देखभाल                                                                                          | मासिक व्हिज्युअल तपासणी; वार्षिक सेवा/रिचार्ज                                                                  | नियमित प्रणाली तपासणी, पाईप-फलशिंग, फ्लो-स्विच चाचण्या                       |
| प्रशिक्षण                   | प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही — कोणीही, तरुण किंवा वृद्ध, ते गुंडाळू किंवा आगीत फेकू शकतो.                       | ऑपरेशनल प्रशिक्षण आवश्यक आहे                                                                                   | ऑपरेशनल प्रशिक्षण आवश्यक आहे                                                 |
| अतिशीततेमध्ये विश्वासार्हता | अप्रभावित                                                                                                     | अप्रभावित                                                                                                      | ग्लायकोल किंवा ट्रेस-हीटेड नसल्यास पाईप गोठण्याचा/फुटण्याचा धोका             |
| खर्च आणि स्थापना            | खिशाला परवडणारे, खूप कमी खर्च — ६० महिन्यांसाठी दरमहा २५ रुपये (५ वर्षांसाठी रु. १,४९९), ब्रॅकेटमध्ये बसवलेले | मध्यम खर्च - ब्रॅकेट-माउंटेड, वार्षिक सर्व्हिसिंग आणि रिचार्ज आवश्यक आहे; अग्निशामक वर्गानुसार खर्च बदलू शकतो. | पाईपिंग, हेड्स, व्हॉल्व्ह आणि इन्स्टॉलेशन लेबरसाठी उच्च आगाऊ खर्च            |
| पोर्टेबिलिटी आणि लवचिकता    | गरज असेल तिथे स्थलांतरित करता येते                                                                            | गरज असेल तिथे स्थलांतरित करता येते                                                                             | कायमचे स्थापित; फक्त पूर्व-परिभाषित झोन कव्हर करते                           |
| विद्युत सुरक्षा             | नॉन-कंडक्टिव्ह पावडर— लाइव्ह गियरजवळ सुरक्षित                                                                 | नॉन-कंडक्टिव्ह पावडर— लाइव्ह गियरजवळ सुरक्षित                                                                  | पाण्याचे वाहक - ऊर्जा कमी न केल्यास किंवा विशेष हेड वापरल्याशिवाय शाकचा धोका |

प्रश्न: अग्निशामक यंत्रांमध्ये अ, ब, क वर्ग म्हणजे काय?

अ: एबीसी अग्निशामक यंत्र हे बहुउद्देशीय अग्निशामक यंत्र आहे जे तीन प्रकारच्या आगी विझवू शकते:

वर्ग अ: लाकूड, कागद, कापड यासारखे सामान्य ज्वलनशील पदार्थ

वर्ग ब: पेट्रोल, डिझेल, तेल यासारखे ज्वलनशील द्रव

वर्ग क: विद्युत आग

प्रश्न: हे भारतात बनवलेले उत्पादन आहे का?

अ: हो. हे अग्नि कवच इंडियाच्या बॅनरखाली छत्रपती संभाजी नगर (पूर्वी औरंगाबाद) येथे तयार केले जाते.

प्रश्न: ते सुरक्षा मानके आणि प्रमाणपत्रे पूर्ण करते का?

अ: हो. आमचे बॉल UL-प्रमाणित आहेत आणि त्यातील सामग्री ISO मानकांचे पालन करते आणि ISO-प्रमाणित आहेत.

प्रश्न: प्रति चेंडू किती कव्हरेज आहे?

अ: प्रत्येक ३ चौरस मीटर (१०५.९४ फूट) व्यापते; प्रत्येक उच्च-जोखीम क्षेत्रात एक ठेवण्याची शिफारस केली जाते.



# वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: ते चुकून जाईल का?

अ: नाही, ते उच्च सभोवतालच्या उष्णतेमुळे सुरु होत नाही; ते फक्त ज्वालांशी थेट संपर्क आल्यावर सक्रिय होते.

प्रश्न: चेंडू फुटल्यावर मालमतेचे नुकसान होऊ शकते का?

अ: नाही. ही पावडर पर्यावरणपूरक, स्वच्छ, विषारी नसलेली आहे आणि फक्त किरकोळ अवशेष सोडते जे स्वच्छ करणे सोपे आहे.

प्रश्न: वापरल्यानंतर मी त्याची विल्हेवाट कशी लावू किंवा पुनर्वापर कसा करू?

अ: सक्रिय झाल्यानंतर, रिकामे कवच आणि पावडरचे अवशेष गोळा करा आणि नियमित घनकचऱ्यासह त्यांची विल्हेवाट लावा.

प्रश्न: ते वापरण्यासाठी मला प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे का?

अ: नाही. फक्त चेंडू जास्त जोखमीच्या ठिकाणी ठेवा—किंवा तो आगीत फेकून द्या आणि मागे हटा. आगीच्या भयानक उद्रेकादरम्यान सर्व वयोगटातील लोक त्याचा वापर करू शकतात.

प्रश्न: देखभाल करणे आवश्यक आहे का?

अ: नाही, ते स्थापित करा आणि ५ वर्षांसाठी विसरून जा.

प्रश्न: ५ वर्षांनी शेल्फ लाइफ संपल्यानंतर काय होते?

अ: आम्ही १०% सवलतीत युनिट बदलू.

## उद्योगातील नेत्यांकडून मान्यता प्राप्त



Ministry of Indian Railways



Government of  
Madhya Pradesh



GOVERNMENT OF  
**UTTAR  
PRADESH**




**3D CONTAINER**  
AND PACKAGING PHILS., CORP.



**PNC Infratech Limited**



**octagon**  
FOODS



**ACURA**



डेमो आणि सादरीकरणांबाबत कृपया आमच्याशी संपर्क करा.आपले प्रश्न उत्तर देण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी आमची तज्ञ टीम उपलब्ध असेल.



मुख्य कार्यालय – 203 इक्विलाइफ होम्सबालेवडी स्टेडियमच्या मागे, म्हालुंगे, पुणे,  
महाराष्ट्र, ४११०४५

☎ (+९१) ८१४९४२३९८२ | ✉ info@shieldflame.com

शाखा कार्यालय – कार्यालय क्र. C001 जुईनगर स्टेशन कॉम्प्लेक्स, जुईनगर,  
नवी मुंबई, महाराष्ट्र, ४००७०५

☎ (+९१) ९३२६१५९९१२ (+९१) ९३२६१२४८७३ | ✉ info@shieldflame.com



# शील्डफ्लेम वेंचर्स एलएलपी

आपकी सुरक्षा की पहला कदम


अग्नि कवच इंडिया उत्पाद



भवन + घर



फैक्टरी + गोदाम



कार्यालय + सर्वर कक्ष



अस्पताल



स्कूल + कॉलेज



पेट्रोल पंप





## आज की चुनौतियाँ और हमारा समाधान

| ग्राहक की समस्या                                    | हमारा समाधान                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✗ आपातकाल में उपयोग करना कठिन                       | ✓ आसान उपयोग – कोई जटिल कदम नहीं। बस आग लगने के संभावित क्षेत्र में फेंकें या रखें — यह अपने आप सक्रिय हो जाता है। |
| ✗ पारंपरिक अग्निशामकों की कीमत अधिक                 | ✓ सस्ती कीमत – एक बार की लागत, कोई छुपा खर्च नहीं।                                                                 |
| ✗ बार-बार रीफिलिंग और सर्विसिंग की ज़रूरत           | ✓ बिना रख-रखाव – 5 साल की शेल्फ लाइफ, कोई मेंटेनेंस नहीं।                                                          |
| ✗ उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता           | ✓ प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं – कोई भी व्यक्ति आसानी से उपयोग कर सकता है।                                             |
| ✗ अलग-अलग आग के लिए अलग अग्निशामक की ज़रूरत होती है | ✓ सर्व-इन-वन समाधान – Class A, B, C, आग के लिए प्रभावी।                                                            |

न  
व  
क  
ल्प  
ना

पा  
रं  
प  
रि  
क



## स्मार्ट फायर एक्सटिंग्विशर बॉल आपकी रक्षा की पहली पंक्ति

पोर्टेबल, शक्तिशाली और हमेशा तैयार  
⚡ आपकी सुरक्षा सर्वोपरि ⚡

हमारा उत्पाद:

एक क्रांतिकारी, बिना रखरखाव वाला स्मार्ट फायर एक्सटिंग्विशर बॉल जो आग के संपर्क में आते ही अपने आप सक्रिय हो जाता है। इसे बस आग में फेंक दें — न कोई प्रशिक्षण चाहिए, न ही कोई सर्विसिंग।

केवल  
₹1499



₹25 प्रति  
माह, 60  
महीनों के  
लिए

मुख्य लाभ:

- उपयोग में आसान – बस आग में फेंक दें या किसी संवेदनशील क्षेत्र के पास रखें
- किफायती – एक बार की लागत, कोई रिफिल नहीं
- बिना रखरखाव – 5 साल की शेल्फ लाइफ
- प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं – कोई भी उपयोग कर सकता है
- ऑल-इन-वन सुरक्षा – क्लास A, B, C आग के लिए उपयुक्त

उत्पाद विनिर्देश:

- वजन: 1.3 किलोग्राम
- व्यास: 146 मिमी
- सक्रिय होने का समय: लगभग 10 सेकंड
- चेतावनी ध्वनि: 120-140 डीबीए
- कवरेज: लगभग 3 घन मीटर
- शेल्फ लाइफ: 5 वर्ष
- इंस्टॉलेशन: दीवार पर लगाएं या जोखिम क्षेत्र के पास रखें

उपयोग के क्षेत्र:

- ✓ रसोईघर ✓ विद्युत् पैनल ✓ दुकानें ✓ कार्यालय ✓ गोदाम ✓ शोरूम ✓ अस्पताल
- ✓ विद्यालय ✓ महाविद्यालय ✓ प्रशिक्षण केंद्र ✓ सर्वर कक्ष ✓ भंडारण ✓ पेट्रोल पंप

शील्डफ्लेम क्यों चुनें?

भारत में निर्मित | 🛡️ प्रमाणित सुरक्षित | ✂️ कोई रखरखाव नहीं | 📦 लोगों द्वारा  
भरोसेमंद

संपर्क करें:

🌐 [www.shieldflame.com](http://www.shieldflame.com)

✉️ [info@shieldflame.com](mailto:info@shieldflame.com)

☎️ पुणे - +91(8149423982)

☎️ नवी मुंबई - +91(9326159912) (+91) 9326124873

📍 पूरे भारत में उपलब्ध



हमने अग्नि कवच भारत के साथ साझेदारी की है, जो इस उत्पाद का निर्माता है और छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है



## पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: अग्नि कवच स्मार्ट पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर पारंपरिक अग्निशामक यंत्रों, आधुनिक स्प्रिंकलर प्रणालियों और स्थापित नली-और-पानी-पाइप सेटअप से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: अग्नि कवच स्मार्ट पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर को मौजूदा **अग्नि-शमन प्रणालियों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनके पूरक के रूप में डिज़ाइन किया गया है।** एक सच्ची प्रथम पंक्ति की सुरक्षा के रूप में, यह जान-माल की रक्षा के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है, और कई मामलों में बिना किसी पेशेवर हस्तक्षेप के आग को पूरी तरह से बुझा देता है।

| विशेषता           | अग्नि कवच                                                                                                                                                                          | देशी एबीसी श्रेणी बुझाने वाला यंत्र                                                                                                                                           | स्प्रिंकलर सिस्टम / स्थापित नली जल पाइप                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| बुझाने वाला एजेंट | मोनोअमोनियम फॉस्फेट सूखा पाउडर                                                                                                                                                     | मोनोअमोनियम फॉस्फेट सूखा पाउडर                                                                                                                                                | पानी (कभी-कभी एंटी-फ्रीज या फोम एडिटिव्स के साथ)                          |
| अग्नि वर्ग शामिल  | वर्ग ए (दहनशील पदार्थ), वर्ग बी (ज्वलनशील तरल पदार्थ) और वर्ग सी (विद्युत्) आग को कवर करता है - सभी एक ही उत्पाद में।                                                              | वर्ग ए (दहनशील), वर्ग बी (ज्वलनशील तरल पदार्थ) और वर्ग सी (विद्युत्) आग के लिए उपलब्ध; <b>इकाइयों को वर्ग के अनुसार अलग-अलग या दोहरे वर्ग के संयोजन में खरीदा जा सकता है।</b> | मुख्यतः वर्ग A (लकड़ी, कागज़, कपड़ा); फोम-वर्धित होने तक B/C पर सीमि      |
| सक्रियण           | यह आग या ज्वाला के संपर्क में आने के 10 सेकंड के भीतर स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है और इसे कोई भी व्यक्ति (युवा या वृद्ध) आग में लुढ़का सकता है या फेंक सकता है।               | <b>मैनुअल पुल-पिन और निचोड़ हैंडल</b>                                                                                                                                         | ताप-संवेदनशील फ्यूजिबल लिंक या ग्लास बल्ब के माध्यम से स्वचालित           |
| तैनाती            | पोर्टेबल - आग या ज्वाला के संपर्क में आने के 10 सेकंड के भीतर स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है और इसे किसी भी व्यक्ति (युवा या वृद्ध) द्वारा लुढ़काया या आग में फेंका जा सकता है। | <b>अग्नि आधार पर पोर्टेबल लक्ष्य; एक व्यक्ति द्वारा उपयोग</b>                                                                                                                 | ओवरहेड को ठीक किया गया; ज़ोन के भीतर सार्वभौमिक रूप से तैनात किया जाता है |
| प्रतिक्रिया समय   | आग या ज्वाला के संपर्क में आने पर 10 सेकंड से भी कम समय में स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है।                                                                                     | <b>उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप पर तत्काल</b>                                                                                                                                      | तापमान सीमा तक पहुँचने तक विलंबित (आमतौर पर 57-79 °C / 135-175 °F)        |
| ज़मानत क्षति      | यह पर्यावरण-अनुकूल, गैर-विषाक्त पाउडर स्वच्छ है, बहुत कम अवशेष छोड़ता है, तथा इसे साफ करना आसान है।                                                                                | यह पर्यावरण-अनुकूल, गैर-विषाक्त पाउडर स्वच्छ है, बहुत कम अवशेष छोड़ता है, तथा इसे साफ करना आसान है।                                                                           | फिनिशिंग, उपकरण, सामान को संभावित जल क्षति                                |



## पूछे जाने वाले प्रश्न

| विशेषता                 | अग्नि कवच                                                                                                        | देशी एबीसी श्रेणी बुझाने वाला यंत्र                                                                                                | स्प्रिंकलर सिस्टम / स्थापित नली जल पाइप                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रखरखाव                  | 5 वर्षों के लिए शून्य रखरखाव                                                                                     | मासिक दृश्य जांच; वार्षिक सेवा/रिचार्ज                                                                                             | नियमित प्रणाली निरीक्षण, पाइप-फलशिंग, फ्लो-स्विच परीक्षण                                                 |
| प्रशिक्षण               | किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है - कोई भी, युवा या वृद्ध, इसे आग में लुढ़का सकता है या फेंक सकता है।           | परिचालन प्रशिक्षण आवश्यक है                                                                                                        | परिचालन प्रशिक्षण आवश्यक है                                                                              |
| ठंड में विश्वसनीयता     | अप्रभावित                                                                                                        | अप्रभावित                                                                                                                          | ग्लाइकोल या ट्रेस-हीट न होने पर पाइप के जमने/फटने का खतरा                                                |
| लागत और स्थापना         | जेब के अनुकूल, बहुत कम लागत - 60 महीनों के लिए 25 रुपये प्रति माह (5 वर्षों के लिए 1,499 रुपये), ब्रेकेट-माउंटेड | मध्यम लागत - ब्रेकेट पर लगा हुआ, वार्षिक सर्विसिंग और रिचार्ज की आवश्यकता होती है; लागत अग्निशामक वर्ग के अनुसार भिन्न हो सकती है। | पाइपिंग, हेड्स, वाल्व और स्थापना श्रम के लिए उच्च अग्रिम लागत                                            |
| पोर्टेबिलिटी और लचीलापन | जहाँ भी आवश्यकता हो, स्थानांतरित किया जा सकता है                                                                 | जहाँ भी आवश्यकता हो, स्थानांतरित किया जा सकता है                                                                                   | स्थायी रूप से स्थापित; केवल पूर्व-निर्धारित क्षेत्रों को कवर करता है                                     |
| विद्युत सुरक्षा         | गैर-प्रवाहकीय पाउडर - जीवित उपकरणों के पास सुरक्षित                                                              | गैर-प्रवाहकीय पाउडर - जीवित उपकरणों के पास सुरक्षित                                                                                | जल चालक - जब तक कि उसे निष्क्रिय न कर दिया जाए या विशेष हेड का उपयोग न किया जाए, तब तक झटका लगने का खतरा |

प्रश्न: अग्निशामक यंत्रों में A, B, C वर्ग क्या है?

उत्तर : एबीसी अग्निशामक एक बहुउद्देश्यीय अग्निशामक है जो तीन प्रकार की आग बुझा सकता है:

वर्ग ए: लकड़ी, कागज, कपड़ा जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ

वर्ग बी: पेट्रोल, डीजल, तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ

वर्ग सी: विद्युत आग

प्रश्न: क्या यह भारत में निर्मित उत्पाद है?

उत्तर: हाँ। इसका निर्माण छत्रपति संभाजी नगर (पूर्व में औरंगाबाद) भारत में अग्नि कवच इंडिया के बैनर तले किया जाता है।

प्रश्न: क्या यह सुरक्षा मानकों और प्रमाणपत्रों को पूरा करता है?

उत्तर: हाँ। हमारी गैदें UL-प्रमाणित हैं और उनकी सामग्री ISO मानकों के अनुरूप है और ISO-प्रमाणित हैं।

प्रश्न: प्रति गैद कवरेज क्या है?

उत्तर: प्रत्येक 3 m<sup>3</sup> (105.94 फीट) को कवर करता है; यह अनुशंसा की जाती है कि आप प्रत्येक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में एक रखें।



## पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या यह गलती से बंद हो जाएगा?

उत्तर: नहीं, यह उच्च परिवेशीय ताप से सक्रिय नहीं होता; यह केवल आग की लपटों के सीधे संपर्क में आने पर ही सक्रिय होता है।

प्रश्न: क्या गैद फटने पर संपत्ति को नुकसान हो सकता है?

उत्तर: नहीं। यह पाउडर पर्यावरण अनुकूल, स्वच्छ, गैर विषैला है, तथा केवल मामूली अवशेष छोड़ता है, जिसे साफ करना आसान है।

प्रश्न: उपयोग के बाद मैं इसका निपटान या पुनर्चक्रण कैसे करूँ?

उत्तर: सक्रियण के बाद, खाली खोल और पाउडर अवशेष को इकट्ठा करें और उन्हें नियमित ठोस कचरे के साथ निपटाएं।

प्रश्न: क्या मुझे इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं। बस गैद को किसी ज़्यादा जोखिम वाली जगह पर रखें—या उसे आग में फेंक दें और पीछे हट जाएँ। किसी भी उम्र के लोग आग लगने की भयावह स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या रखरखाव एक आवश्यकता है?

उत्तर: नहीं, इसे इंस्टॉल करें और 5 साल के लिए भूल जाएं।

प्रश्न: 5 वर्ष के बाद शेल्फ लाइफ समाप्त होने पर क्या होता है?

उत्तर: हम 10% छूट पर यूनिट बदल देंगे।



उद्योग के नेताओं द्वारा मान्यता प्राप्त



Ministry of Indian Railways



Government of  
Madhya Pradesh



GOVERNMENT OF  
UTTAR  
PRADESH

savera®



3D

3D CONTAINER  
AND PACKAGING PHLS., CORP.



PNC Infratech Limited

octagon  
FOODS



ACURA



डेमो और प्रस्तुतियों (प्रेजेंटेशन) के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। हमारी विशेषज्ञ टीम आपके प्रश्नों का उत्तर देने और उन्हें सुलझाने के लिए उपलब्ध रहेगी।



मुख्यालय – 203 इक्विटाइफ होम्सबालेवाड़ी स्टेडियम के पीछे, म्हालुंगे, पुणे,  
महाराष्ट्र, ४११०४५

☎ (+९१) ८१४९४२३९८२ | ✉ info@shieldflame.com

शाखा कार्यालय – कार्यालय क्र. C001 जुईनगर स्टेशन कॉम्प्लेक्स, जुईनगर,  
नवी मुंबई, महाराष्ट्र, ४००७०५

☎ (+९१) ९३२६१५९९१२ (+९१) ९३२६१२४८७३ | ✉ info@shieldflame.com